

Elegance



- Эра Elegance. Обладая теми же конструктивными особенностями, как и в серии Эра 12, механизмы Эра Elegance помимо рамок из пластика, могут комплектоваться рамками из стекла, металла, дерева.
- Разнообразие материалов и цветов позволяют подобрать исключительные решения для любого современного интерьера.
- Стекло —18 решений, одно из которых позволяет создать дизайн рамки самому (цветовой код «00»): под прозрачное стекло можно поместить любое изображение)
- Металл 6 решений
- Дерево 6 решений
- С помощью дополнительных сменных декоративных вставок доступно получение уникальных цветовых решений. (механизмы и рамки серий Эра 12 и Эра Elegance не взаимозаменяемы).
- Дизайн в духе минимализма подходит как для интерьеров в стиле hi-tech, модерн, так и для классических. Элегантная форма и широкая цветовая гамма - вот две составляющие, которые помогут воплотить любые дизайнерские задумки не только рядовых покупателей, но и профессионалов.





Автоматические зажимы

ие Фиксаторы модулей

Сплавы — меди, серебра







Огнестойкость механизмов

Материалы не поддерживающие горение





Особенности конструкции

- 1 В основных механизмах выключателей и силовых розеток реализован принцип автоматического зажима. Это дает преимущество в скорости монтажа, а так же обеспечивает постоянную надежную фиксацию жилы кабеля в механизме без необходимости дополнительного обслуживания с течением времени (механизмы с винтовым зажимом требуют периодического подтягивания винта клеммы).
- Конструктивные особенности литого суппорта позволяют расположить механизмы в процессе монтажа таким образом, что исключается горизонтальное и вертикальное их смещение относительно друг друга. 3D исполнение суппорта также препятствует их нахлестыванию друг на друга. При этом монтаж многоместной рамки на группу механизмов не составляет труда.
- 3 Монтаж рамки простым нажатием без необходимости частичной разборки механизма.
- 4 Поворотно-нажимной механизм диммеров обеспечивает потребителю возврат к предварительным настройкам яркости освещения после выключения и повторного включения устройства.

- 5 Рамки до 5 постов (стекло, дерево, металл до 4-х постов). Одна и таже рамка для горизонтального или вертикального монтажа.
- 6 Защитный чехол для обеспечения изделиям степени защиты IP44.
- 7 Разъемы телефонных и компьютеных розеток, во время, когда они не используются, защищены от попадания пыли шторками.
- 8 Индикатор LED.
- Цветной пластик в цветных элементах (например: цвет «алюминий» на сером пластике).
- 10 Шаблоны для зачистки изоляции кабеля.
- 11 Двухпроводные клеммы.
- 12 Монтаж в подрозетник на винты или монтажные лапки.


















Ассортимент Эра Elegance

	Функционал	Артикул	** (цвет)	<u> </u>
	Выключатель, 10AX-250B Выключатель с подсветкой, 10AX-250B Переключатель, 10AX-250B Выключатель двойной, 10AX-250B Выключатель двойной с подсветкой, 10AX-250B Переключатель двойной, 10AX-250B Выключатель тройной, 10AX-250B	14-1101-** 14-1102-** 14-1103-** 14-1104-** 14-1105-** 14-1106-**		01 белый
	Переключатель промежуточный, 10AX-250B Переключатель для жалюзи (выкл.), 10AX-250B Переключатель для жалюзи (кноп.), 10AX-250B Кнопка, 10AX-250B	14-1108-** 14-1109-99 14-1110-99 14-1111-**		02 слоновая кость
	Розетка 2P+E Schuko, 16AX-250B Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16AX-250B Розетка 2P+E Schuko со штор. с крыш., 16AX-250B Розетка 2P, 16AX-250B	14-2101-** 14-2102-** 14-2103-** 14-2105-**		03 алюминий
	Розетка TV одиночная Розетка TV проходная Розетка информационная RJ45 Розетка информационная двойная 2XRJ45 Розетка информационная RJ45+TV	14-3101-** 14-3102-** 14-3107-** 14-3108-** 14-3110-**		04 шампань
	Розетка аудио Розетка аудио двойная Розетка HDMI	14-3111-** 14-3112-** 14-3114-**		05 антрацит 99 механизм
	Светорегулятор поворотно-нажимной, 400BA 230B Датчик движения 2-проводной, 180-250B, 200Вт Выключатель карточный, 100-250B, 30A, 30C Розетка 2P+E со штор., 16A 250B, 2xUSB, 5B-3000мA Устройство зарядное USB, 5B-2100мA Терморегулятор универс.230B-Imax16A	14-4101-** 14-4103-** 14-4105-99 14-4109-** 14-4110-**		без накладки
2	Рамка на 1 пост Рамка на 2 поста Рамка на 3 поста Рамка на 4 поста Рамка на 5 постов Накладка на 14-1109-**, 14-1110-** Накладка на 14-4105-**	14-5001-** 14-5002-** 14-5003-** 14-5004-** 14-5005-** 12-6203-** 14-6201-**		
	Вывод кабеля Чехол защитный IP44 (для 14-2103)	14-6003-** 12-6006-99	_	

