


**Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью  
«Альфа «Пожарная Безопасность» (ОС ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»)**

Адрес места нахождения юридического лица: 115280, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfapb.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ58

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель (заместитель руководителя) органа по  
сертификации**

  
13.12.2023  
подпись, дата

Хромова А.С.  
фамилия, инициалы

**Решение по заявке**

№ 554 -РЗ/ 23 от 13.12.2023

**В результате рассмотрения Заявки № 554-3/23 от 12.12.2023 и документов, приложенных к заявке (указанных в заявке)**

**(1). Информация о заявителе**

(1.1.) Полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроПро"

(1.2.) Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС 1145004001053  
(ненужное зачеркнуть):

- ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (далее – ТР ЕАЭС 043/2017),

~~— Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») от 22.07.2008 N 123-ФЗ).~~

(1.3.) Место нахождения (адрес юридического лица)/ место жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 127055, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, СУЩЁВСКАЯ УЛ, Д. 19, СТР. 5, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. I, ОФИС 315.

(1.4.) Адрес места осуществления деятельности 127055, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, СУЩЁВСКАЯ УЛ, Д. 19, СТР. 5, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. I, ОФИС 315.

(1.5.) Телефон +7 (495) 642-53-51

Адрес электронной почты ooo@electroproduction.ru

(1.6.) Представитель заявителя, действующий на основании (наименование документа (устав компании, приложение и т.п.)) Генеральный директор Камышин Эдуард Александрович Устава компании

**(2). Сведения о продукции**

(2.1.) Наименование и обозначение продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция Светильники трековые светодиодные, торговой марки «ЭРА», артикулы: TR9-GU10 BK, TR9-GU10 WH, TR10-GU10 BK, TR10-GU10 WH, TR11-GU10 BK, TR11-GU10 WH, TR41-GU10 BK, TR41-GU10 WH, TR12-GU10 BK, TR12-GU10 WH, TR39-GU10 WH, TR39-GU10 BK, TR39-GU10 BS, TR39-GU10

MG, TR39-GU10 CH, TR39-GU10 BCH, TR52-GU10 WH, TR52-GU10 BK, TR35-GU10 WH, TR35-GU10 BK, TR35-GU10 MG, TR35-GU10 CH, TR35-GU10 GD, TR37-GU10 BK, TR37-GU10 CH, TR37-GU10 WH, TR38-GU10 WH, TR38-GU10 BK, TR49-GU10 BK, TR49-GU10 WH, TR51-GU10 BK, TR51-GU10 WH, TR45-GU10 S BK, TR45-GU10 S MG, TR45-GU10 S WH, TR15-GX53 BK/SL, TR15-GX53 WH/SL, TR16-GX53 BK, TR16-GX53 WH, TR46-GX53 BK, TR46-GX53 MG, TR46-GX53 WH, TR47-GX53 BK, TR47-GX53 MG, TR47-GX53 WH, TR48-GX53 BK, TR48-GX53 MG, TR48-GX53 WH, TR1-10 BK, TR1-10 WH, TR1-20 BK, TR1-20 WH, TR1-30 BK, TR1-30 WH, TR5-10 COB BK, TR5-10 COB WH, TR5-20 COB BK, TR5-20 COB WH, TR5-30 COB BK, TR5-30 COB WH, TR50-2040 WH, TR50-2040 BK, TR50-4040 WH, TR50-4040 BK, TR59-2030 WH, TR59-2040 WH, TR59-2030 BK, TR59-2040 BK, TR59-3030 WH, TR59-3040 WH, TR59-3030 BK, TR59-3040 BK, TRM20-1-30-10W3K-B, TRM20-1-30-10W4K-B, TRM20-1-60-15W3K-B, TRM20-1-60-15W4K-B, TRM20-1-90-20W3K-B, TRM20-1-90-20W4K-B, TRM20-2-12-6W3K-B, TRM20-2-12-6W4K-B, TRM20-2-22-12W3K-B, TRM20-2-22-12W4K-B, TRM20-3-11-6W3K-B, TRM20-3-11-6W4K-B, TRM20-3-22-12W3K-B, TRM20-3-22-12W4K-B, TRM20-4-11-6W3K-B, TRM20-4-11-6W4K-B, TRM20-4-22-12W3K-B, TRM20-4-22-12W4K-B, TRM20-6-7W3K-B, TRM20-6-7W4K-B, TRM20-6-10W3K-B, TRM20-6-10W4K-B, TRM20-6-15W3K-B, TRM20-6-15W4K-B, TRM20-5-10W3K-B, TRM20-5-10W4K-B, TRM20-7-5W3K, TRM20-7-5W4K, TRM20-8-10W3K-B, TRM20-8-10W4K-B, TRM20-8-14W3K-B, TRM20-8-14W4K-B, TRM20-9-5W3K-B, TRM20-9-5W4K-B, STR-30-99-40K-B20, STR-30-99-40K-W20, STR-30-99-40K-B30, STR-30-99-40K-W30, STR-30-36-30K-B20, STR-30-36-30K-B30, STR-30-36-30K-B40, STR-30-36-30K-W20, STR-30-36-30K-W30, STR-30-36-30K-W40, STR-30-36-40K-B20, STR-30-36-40K-B30, STR-30-36-40K-B40, STR-30-36-40K-W20, STR-30-36-40K-W30, STR-30-36-40K-W40, STR-31-WB-30K-W45, STR-31-WB-40K-W45. TR54 - 5040 BK, TR53 - 1840 BK, TR53 - 3040 WH, TR53 - 3040 BK, TR54 - 5030 WH, TR54 - 5040 WH, TR54 - 5030 BK, TR53 - 1840 WH, TR41-GX53 WH, TR41-GX53 BK, TRM5-1-6W4K-WH, TRM5-1-12W4K-WH, TRM5-2-6W4K-WH, TRM5-2-12W4K-WH, TRM5-3-8W4K-WH, TRM5-3-12W4K-WH, TRM5-1-6W4K-BK, TRM5-1-12W4K-BK, TRM5-2-6W4K-BK, TRM5-2-12W4K-BK, TRM5-3-8W4K-BK, TRM5-3-12W4K-BK, TR42-GX53 WH, TR42-GX53 BK, TR42-GX53 MG, TR42-GX53 BS, TR45 - GU10 S WH, TR45 - GU10 S BK, TR45 - GU10 S MG, TR40-GU10 WH, TR40-GU10 BK, TR40-GU10 MG, изготавливаемые в соответствии технической документации изготовителя.

серийный выпуск

(2.2.) Наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие)

для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия – заводской номер изделия -  
для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной документации -

(2.3.) Код (коды):



(2.4.) Технический регламент (технические регламенты)  
(ненужное зачеркнуть)

ТР ЕАЭС 043/2017 / "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

(2.5.) Стандарты в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов) -

(2.6.) Наименование показателей -

### (3). Информация об изготовителе

(3.1.) Полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD»

(3.2.) Место нахождения (адрес юридического лица)/ место жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя КИТАЙ, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng building, room 901.

(3.3.) Адрес места осуществления деятельности (с указанием сведений о глобальном номере местоположения GLN или ГЛОНАСС (географические (геоцентрические) координаты (широта, долгота)) в случае производства продукции за пределами территории Российской Федерации или на территории стран-членов Евразийского экономического союза) КИТАЙ, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng building, room 901. GLN: 6929020309556

(3.4.) Телефон +86 755 86033881

Адрес электронной почты

atl.business.sz@gmail.com

### (4). Орган по сертификации принимает решение (ненужный текст зачеркнуть).

(4.1.) Отказать в проведении работ по сертификации по причине (ненужный текст зачеркнуть или удалить):

(4.1.1.) ~~Отсутствия заявленной продукции в области аккредитации органа по сертификации~~

(4.1.2.) ~~Несоблюдения формы заявки (несоответствие форме, указанной в руководстве по качеству органа по сертификации и выложенной на сайте органа по сертификации)~~

(4.1.3.) ~~Отсутствия возможности провести процедуру сертификации (полная загруженность органа по сертификации и/или испытательной лаборатории)~~

(4.1.4.) Наличие иных причин: данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (далее - ТР ЕАЭС 043/2017)

(4.2.) Приступить к сертификации

(4.2.1.) ~~Сертификация будет проведена на соответствие требованиям~~

~~технического регламента, федерального закона (ненужное зачеркнуть)~~ ТР ЕАЭС 043/2017 / "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

~~Стандарты в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов)~~

(4.2.2.) ~~Сертификация будет проведена по схеме~~ 1с

(4.2.3.) ~~Отбор образцов (проб) (если требуется отбор контрольных образцов, информация указывается в пункте дополнительная информация; в этом же пункте в случае отбора указывается место хранения контрольных образцов (проб)) будет проведен в соответствии с ГОСТ Р 58972, ГОСТ [методичный]~~

(4.2.4.) ~~Проведение испытания образцов (проб)~~

Экспертом  
Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ТРПБ.RU.ПБ58)

Испытательной лабораторией  
Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ТРПБ.RU.ИН41)

~~После проведения испытания образцы (пробы) подлежат утилизации.~~

(4.2.5.) ~~Проведение анализа состояния производства (в случае если производитель имеет несколько производственных площадок, место (или~~

Экспертом

места) проведения анализа состояния производства  
указывается в дополнительной информации) в  
соответствии с ГОСТ Р 54293

(4.2.6.) Процедуру сертификации начать после *(необязательно зачеркнуть):*  
— заключения договора (и/или приложения к договору)  
— (иное)

Органа по сертификации продукции Общества с  
ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная  
Безопасность» (ТРПБ.RU.ПБ58)

---

**(5). Дополнительная информация** (указать информацию по образцам, типам, количеству и т.д.)


Срок действия решения по заявке по 12.12.2024, либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Заявляемая продукция соответствует информации, описанной в предоставленной технической документации: Руководства по эксплуатации (Паспорта). Договор № 1-30/06/21 от 30.06.2021.

Отобрать образцы 0 в количестве 0

---

Эксперт по сертификации



Подпись

Ненашев Ю.Б.  
Фамилия и инициалы