



СВЕТИЛЬНИК ЭРА FITO 20W - ALED - L РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ФИТОСВЕТИЛЬНИК НА ПРИЩЕПКЕ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТОВ
И РАССАДЫ «CROCUS»

RU УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на компоненты систем светодиодного освещения и подсветки - светодиодный светильник FITO-20W-ALED - L и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Светодиодный светильник ЭРА позволяет обеспечить мощный световой поток и предназначен для обеспечения фотосинтеза растений при отсутствии естественного освещения.



Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.




ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (переменное), В	100-240
Частота, Гц	50/60
Потребляемая мощность, Вт	12
Фотонный поток, мкмоль/с	22
Цвет свечения	светло-розовый
Степень защиты оболочки	IP20
Срок службы светодиодов, часов	30 000
Температура эксплуатации, °C	+1 до + 35 ° C
Масса, кг	0,6

СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ



2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник – 1 шт., руководство по эксплуатации (Паспорт) – 1 экз.упаковка, комплект – 1 шт.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Требования безопасности:

Установка светильника, демонтаж, а так же иные работы с ним в процессе эксплуатации, необходимо производить при отключенном питании.

Не допускается эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.

3.2. Обслуживание:

В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ

Не предназначен для реализации и использования в учебных и медицинских учреждениях.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодный светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности светильника немедленно обесточьте его.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!



Светодиодный светильник не работает	Проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В
	убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции
	проверьте правильность подключения светильника

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Фитосветильник на прищепке для выращивания рассады и зелени «CROCUS»
Модель изделия:	FITO-20W-ALED-L
Товарный знак:	ЭРА
Страна изготовитель:	Китай
Наименование изготовителя:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя:	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортёр:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам:	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-СН.РА06.В.81728/23, выдана «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD», срок действия по 27.08.2028
Дата изготовления:	17.01.2024 (YLT-FITO-15)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса, кабеля;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве.

! Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



АЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ТӨЛҚҰЖАТ)

КОШЕТТЕР МЕН ЖАСЫЛ ӨСІРУГЕ
АРНАЛҒАН ШАТҚАЛДАҒЫ
ӨСІМДІКТЕРГЕ АРНАЛҒАН ШАМ
«CROCUS»

KZ ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сізге «ЭРА» тауарлық белгісінің өнімін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз! Бұл құжат жарықдиодты жарықтандыру және жарық беру жүйесінің компоненттеріне таралады - FITO-20W-ALED - L жарықдиодты шырағы және монтаждау, қосу және пайдалану бойынша басшылыққа арналған. ЭРА жарықдиодты шырағы қуатты жарық ағынын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және табиғи жарық болмаған кезде өсімдіктердің фотосинтезін қамтамасыз етуге арналған.



Бұйымды қолданудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолданудың соңына дейін сақтаңыз.

Қауіпті әсер етудің түрлері туралы ақпарат.

Бұйымның құрамында оны қолданудың ережелерін сақтаған кезде бұйымның қызмет ету мерзімі бойы пайдалану үдерісінде бөліне алатын адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттектері жоқ.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 230В АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУІ ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

(Айнымалы) қуат кернеуі, В	100-240
Жиілігі, Гц	50/60
Тұтынатын қуаты, Вт	12
Фотон ағысы, мкмоль/с	22
Жарқырау түсі	қызыл / көк
Қабықты қорғаудың дәрежесі	IP20
Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі, сағат	30 000
Пайдалану температурасы, °C	+1 до + 35 ° C
Салмағы, кг.	0,6

СӘУЛЕЛЕНУ СПЕКТРГРАММАСЫ



2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жарықдиодты прожектор – 1 дана, пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Төлқұжат) – 1 дана, қаптама, жиынтық – 1.

3. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

3.1. Қауіпсіздік талаптары:

Шамдарды орнату, демонтаждау, сондай-ақ пайдалану барысында онымен басқа да жұмыстар ажыратылған қоректену кезінде жүргізілуі қажет.

3.2. Қызмет көрсету

Жарық көзі ретінде шамда ауыстыруды талап етпейтін жарық сәуле шығаратын диодтар орнатылған.

4. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау, механикалық зақымдар мен атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтай отырып орауышта жүзеге асырылуы тиіс.

5. ӨТКІЗУ

Оқу және медициналық мекемелерде пайдалану үшін арналмаған.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Жарықдиодты светильник денсаулығына және қоршаған орта үшін қауіп төндірмейді. Бұйымды өткізу аумағы заңнамасының талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫ ЖООҮ ТӘСІЛДЕРІ

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ** Проектордың ақауларын анықтаған кезде оны дереу тоқтан ажыратыңыз. **БҰЙЫМНЫҢ ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРЫН ЖООҮМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЖЕЛІ ҚҰАТЫ СӨНДІРІЛГЕН КЕЗДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТИІС!**

Жарықдиодты проектор жұмыс істемейді	қуат берудің 230В желілік кернеуінің болуын тексеріңіз
	барлық сымдардың тұтастылығына және олардың оқшаулауына көз жеткізіңіз
	жарықдиодты проектордың қосылуының дұрыстығын тексеріңіз

8. 8.БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Көшеттер мен жасыл өсіруге арналған шатқалдағы өсімдіктерге арналған шам «CROCUS»
Бұйым үлгісі:	FITO-20W-ALED-L
Тауар белгісі:	ЭРА
Өндіруші ел	Китай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Өндірушінің мекенжайы:	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Өндірушімен хабарласуға арналған ақпарат	atl_company@163.com
Импорттаушы:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Нормативтік құжаттарға сәйкестік:	Өнім TP TS 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», TR TS 020/2011 «Техникалық жабдықтың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО TP 037/2016 «Электр қондырғыларында қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» талаптарына сәйкес келеді. және радиозлектроника өнімдері». ATL Business (Shenzhen) CO., LTD берген ЕАЭО N RU D-CN.RA06.B.81728/23 сәйкестік декларациясы, 27.08.2028 дейін жарамды.
Өндірілген күні:	17.01.2024 (YLT-FITO-15)

9. ЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын сақтаған жағдайда қолданудың кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды құрайды. Құрылғы келесі жағдайда кепілдік қызмет етуге жатпайды:

- Тауарды толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талонымен ұсынғанда;
- механикалық зақымданулары немесе корпусты, кабельді ашу іздері болғанда;
- осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын бұзғанда.

! Істен шыққан электр техникалық өнімді ауыстыру кассалық чегі және дұрыс толтырылған кепілдік талоны болғанда сату орнында жүзеге асырылады.

Сату орны	Сатылған күні	Дүкеннің мөртаңбасы және сатушының қолы



ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)

Көчөттөрдү үчүн clothespins
өсүмдүктөр үчүн жылнамаасы
жана жашыл «CROCUS»

KG УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!

«ЭРА» товардык белгиси менен өндүрүмдү сатып алгандыгыңыз үчүн Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бул документ жайылтылат компоненттери системаларынын светодиодного жарык жана подсветки - светодиодный светильник FITO-20W-ALED-L үчүн арналган жана жетекчилик боюнча монтаждоо, кошуу жана пайдалануу. Светодиодный светильник ЭРА мүмкүндүк берет кубаттуу жарык агымы жана камсыз кылуу үчүн багытталган фотосинтеза өсүмдүктөрдү жок болсо, табигый жарык.



Буюмду колдоноордун алдында бул колдонмону көңүл коюп окуп чыгыңыз жана пайдалануунун аягына чейин аны сактаңыз.

Коркунучтуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат.

Буюм адамдын саламаттыгы үчүн, анын пайдалануу эрежелери сакталган учурда буюмдун кызмат мөөнөтүнүн ичинде пайдалануу процессинде бөлүнүп чыга турган коркунучтуу жана зыяндуу заттар жок.




КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! ӨЗГӨРМӨЛҮҮ 230В ЧЫҢАЛУУСУ ӨМҮРҮҮЧҮН КОРКУНУЧТУУ!

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Азык чыңалуусу (өзгөрмөлүү), В	100-240
Жыштыгы, Гц	50/60
Керектелүүчү кубаттуулук, Вт	12
Фотондук агым, мкмоль/с	22
Жаркыроо түсү	кызыл/көк
Кабыкчаны коргоо даражасы	IP20
Жарык диоддордун кызмат мөөнөтү, саат	30 000
Пайдалануу температурасы, °C	+1 до + 35 ° C
Массасы, кг	0,6

СНУРДАНУУНУН
СПЕКТРОГРАММАСЫ



2. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Чырак – 1, пайдалануу боюнча колдонмо (Паспорту) – 1 нуска, таңгак – 1 комплект.

3. ОРНОТУУ ЖАНА ТУТАШТЫРУУ

3.1. Коопсуздук талаптары

Прожектордун куроосу, ажыратууну, жана аны пайдалануу процессинде башка иштер, өчүрүлгөн абалында аткарылыш керек.

Химиялык агрессивдүү жана жарылууга кооптуу чөйрөлөрдө пайдаланууга жол берилбейт.

3.2. Кызмат

Чөйрө istočnikov svetilnike ustanovleni svetoizlučayuschie диод же топт trebuyuschie керек.

4. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Буюмду ташуу жана сактоо механикалык бузулуудан жана атмосфералык жаандын таасиринен сактык чараларын сактоо менен таңгактарда жүргүзүлүүгө тийиш.

5. САТУУ

Сатуу жана окуу жана медициналык мекемелерде пайдалануу үчүн арналган эмес.

6. УТИЛИЗАЦИЯЛОО

Чырак сакталмачы ден-соолугуна жана айлана-чөйрөгө зыян тийгизбейт.
Буюмду сатуу аймагынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык утилизациялоо зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

 **КӨҮЛБУРУҢУЗ** Проектордун бузуктарын аныктаганда, дароо ага ток берүүнү токтотуңуз.
Буюмдун мүмкүн болгон бузулуулары менен байланышкан жумуштар, электр камсыздоо тармагы өчүрүлгөндө аткарылууга тийиш!

Чырак иштебей жатат	электр камсыздоо тармагында 230В чыңалуу бар болгонун текшериңиз
	бардык сымдардын жана алардын изоляцияларынын бүтүн экенин текшериңиз
	Жарык диоддуу проектордун туура туташтырылганын текшериңиз

8. БУЮМ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР

Буюмдун аталышы:	Көчөттөрдү үчүн clothespins өсүмдүктөр үчүн жылнамаасы жана жашыл «CROCUS»
Буюмдун моделдери:	FITO-20W-ALED-L
Товардык белги:	ЭРА
Даярдоочу мамлекет:	Кытай
Даярдоочунун аталышы:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Даярдоочунун дареги:	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Даярдоочу менен байланышуу үчүн маалымат:	atl_company@163.com
Импорттоочу:	Импорттоочу тууралуу маалымат жеке таңгакта жайгаштырылган энбелгиде көрсөтүлгөн.
Ченемдик документтерге ылайык келиши:	Продукт TP TS 004/2011 "Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө", TP TS 020/2011 "Техникалык жабдуулардын электромагниттик шайкештиги", ЕАЭБ TP 037/2016 "Электрдик жабдууларда коркунучтуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө" талаптарына жооп берет, жана радиоэлектроника буюмдары». ATL Business (Shenzhen) CO., LTD тарабынан берилген ЕАЭБ N RU D-CN.RA06.B.81728/23 ылайык келүү декларациясы, 27.08.2028-жылга чейин жарактуу.
Даярдоо күнү:	17.01.2024 (YLT-FITO-15)

9. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕМЕЛЕР

Пайдалануунун кепилдик мөөнөтү, бул колдонмодо баяндалган пайдалануу шарттарын сактоо менен, сатылган күндөн тартып 24 ай. Түзөмөктүн кепилдик тейлөөсү төмөнкү учурларда болбойт:

- механикалык бузуулар же корпуста, кабелди ачуу издери бар болсо;
- ушул колдонмодо жазылган эксплуатациялоо шарттары бузулса.

! Иштебей калган электр-техникалык өндүрүмдү алмаштыруу, кассалык чектин жана туура толтурулган кепилдик талонунун бар болуусунда, сатуу түйүнүндө ишке ашырылат.

Сатуу жери	Сатуу күнү	Дүкөндүн бурч мөөрү жана сатуучунун колу



ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՆՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ԼԱՄՊ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵՄ ԱՃՈՒՄ Է
ՍԱԾԻԼԻ և ԿԱՆԱԶԻ
«CROCUS»

AR ԶԱՐԳԵԼԻ՝ ԳՆՈՐՐ!

Շնորհակալություն ձեռք արտադրանքի տակ ապրանքային նշանը “ԴԱՐԱՇՐՁԱՆ” Է. Այդ փաստաթուղթը տարածվում է բաղադրիչներ համակարգերի led լուսավորման եւ backlight - led downlight FITO-20W-ALED-L Է եւ նախատեսված է դեկավարության մոնտաժման, միացման և շահագործման համար. Led downlight ԴԱՐԱՇՐՁԱՆ թույլ է տալիս ապահովել հզոր լուսային հոսքը և նախատեսված photosynthetic բույսերի բացակայության դեպքում բնական լուսավորման.

! Նախքան ապրանքի օգտագործելը՝ ուշադիր ուսումնասիրեք այս ձեռնարկը և այն պահպանեք մինչև շահագործման ավարտը.

Տեղեկատվություն վնասակար ներգործությունների տեսակների մասին.


Արտադրանքը չի պարունակում մարդու առողջության համար վնասգավոր և վնասակար նյութեր, որոնք կարող են նրա շահագործման կանոնների պահպանման դեպքում արտաթորվել արտադրանքի ծառայման ժամկետի ընթացքում.

! ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 230V ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍՍՆԵՒ ԼԱՐՈՒՄԸ ԿՏԱՆԳԱԿՈՐ Է ԱՌՈՂՁՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ!

1. ՏԵՆԵԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՎՈՐԵԼ

Հոսանքի մոնցման լարումը (փոփոխական), Վ	100-240
Հաճախականությունը, Հց	50/60
Սպառվող հզորությունը, Վտ	12
Ֆոտոնային հոսքը, մկմոլ/վ	22
Լուսարձակման գույնը	Կարմիր/կապույտ
Պատյանի պաշտպանության աստիճանը	IP20
Լուսադիողների ծառայման ժամկետը, ժամ	30 000
Շահագործման ջերմաստիճանը, °C	+1 օ + 35 ° C
Զաշի, կգ	0,6

ՃԱՌԱԳԱՅՑՄԱՆ ՍՊԵԿՏՐԱԳԻՐ



2. ԼՐԱԿԱՉՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լուսադիողային լուսարձակ, հատ - 1, Շահագործման ձեռնարկ (Անձնագիր), օրինակ - 1, Փաթեթվածք, լրակազմ - 1.

3. ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒՄ

3.1. Անվտանգության պահանջները:

Տեղադրում լամպ, ապամոնտաժումը, ինչպես նաեւ այլ աշխատանքի հետ շահագործման ընթացքում, անհրաժեշտ է կատարել, երբ ուտը.

Չի թույլատրվում շահագործումը բիմիապես ազդեսիվ և պայթյունավտանգ միջավայրերում.

3.2. Սպասարկում:

Որպես աղբյուրների լույսի լամպ տեղադրվել վահանի վրա, լուսարձակող դիողներ, որոնք չեն պահանջում փոխարինման.

4. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՎԱՆՈՒՄ

Արտադրանքի փոխադրումն ու պահպանումը իրականացվում է փաթեթվածքում՝ ապահովելով մեխանիկական վնասվածքների և մթնոլորտային տեղումների ազդեցությունից նախազգուշացման միջոցառումները.

5. ԻՐԱՑՈՒՄԸ

Չի նախատեսված իրացնել և օգտագործել ուսումնական և բժշկական հիմնարկներում.

6. ՕԳՏԱՅԱՆՈՒՄ

Լուսադիոդային լուսարձակը համապատասխանում է ժամկետի ավարտից հետո մարդկանց կյանքին և առողջությանը ու շրջակա միջավայրին վտանգ չի ներկայացնում.
Արտադրանքը անհրաժեշտ է օգտահանել նրա իրացման տարածաշրջանի օրենսդրության պահանջների համաձայն.

7. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՐԱՆԱԿՆԵՐԸ

 ՈՒՇԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ: Լուսարձակի անսարքության հայտնաբերման դեպքում՝ այն անհապաղ հոսանքազրկեք.
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԲՈՒՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏԵ Է ԻՐԱՎԱՆԱՑՎԵՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՁԱՆՅՈՑ ԱՆՁԱՏՎԱԾ ՎԻՃԱԿՈՒՄ!

Led լամպ չի աշխատում	ստուգեք 230 Վ մուլցման ցանցային լարման առկայությունը.
	համոզվեք բոլոր հաղորդալարերի և նրանց մեկուսապատվածքի ամբողջականության մեջ
	ստուգեք ճշտությունը միացնել led լամպեր

8. ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝	ԼԱՍՊ ԲՈՒՑՅԵՐԻ ՍԵՄ ԱՃՈՒՄ Ե ՍԱԾԻԼԻ և ԿԱՍԱԶԻ «CROCUS»
Արտադրանքի մոդելները՝	FITO-20W-ALED-L
Ապրանքանիշ՝	«ԷՐԱ»
Արտադրող երկիր՝	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	ATL Business (Shenzhen) Co., LTD
Արտադրողի հասցեն՝	Չինաստան, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng building, room 901
Թեղեկատվություն արտադրողի հետ կապվելու համար՝	atl_company@163.com
Ներմուծող՝	Ներմուծողի մասին տեղեկատվությունը նշված է անհատական փաթեթվածքի վրա փակցված պիտակին
Համապատասխանությունը Նորմատիվային փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է TR TS 004/2011 «Ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության մասին», TR TS 020/2011 «Տեխնիկական սարքավորումների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն», TR EAEU 037/2016 «Վտանգավոր նյութերի օգտագործումը սահմանափակելու մասին էլեկտրականության» պահանջներին: և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանք»: EAEU N RU D-CN. RA06.B.8.1728/23 համապատասխանության հոջակագիր, տրված ATL Business (Shenzhen) CO., LTD-ի կողմից, ուժի մեջ է միկնւ. 27.08.2028թ.:
Արտադրման ամսաթիվը՝	17.01.2024 (YL-FITO-15)

9. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երաշխիքային շահագործման ժամկետը՝ սույն ձեռնարկում նշված շահագործման պայմանների պահպանման դեպքում՝ վաճառքի օրվանից 24 ամիս: Սաթըը երթակա չէ երաշխիքային սպասարկման եթե՝

- առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ մարմնի (պատյանի), մալուխի բացելու հետքեր;
- խախտված են սույն ձեռնարկում շարադրված շահագործման պայմանները.

! Շարքից դուրս եկած (խափանված) էլեկտրատեխնիկական արտադրանքի փոխարինումը իրականացվում է վաճառքի կետերում՝ դրամարկղային կտրոնի և ճիշտ լրացված երաշխիքային կտրոնի առկայության դեպքում.

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի դրոշմակնիքը և վաճառողի ստորագրությունը