




СИЛА



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КЛЕИ • ТЕРМОПИСТОЛЕТЫ • КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
НАКЛАДКИ • КРЮЧКИ • СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Клеи	4
Клеевые термопистолеты и стержни	9
Клейкие ленты	10
Накладки самоклеющиеся	13
Крепления с технологией бесследного удаления	14
Крючки на силиконовом креплении	16
Торговое оборудование и POS материалы	18
Ассортимент	19

 **СИЛА** – это полный ассортимент топовых видов клеев, клейких лент и крючков с инновационными технологиями фиксации.

Продукция СИЛА выпускается в различных форм-факторах для качественной презентации в любом формате продаж.



SBL1-3
C0039198

SSBL12-3
C0042302

SSBL12-1
B0034921

SBL1-6
C0045533



SSBL1-6
B0034923

SSBL1-8
B0066720

SGTB-25
B0058949



Супер-клей



Супер-клей СИЛА подходит для склеивания изделий из различных материалов, таких как металл, дерево, керамика, кожа, кожаменитель, резина, картон, пластик. Накрепко схватывает при этом экономично расходуется и высыхает за несколько секунд.

- Высокая скорость склеивания
- Прочный клеевой шов
- Водостойкий
- Устойчив к воздействию растворителей
- Морозостойкий
- Удобная фасовка для применения

Время фиксации: 3-20 секунд

Состав: этилцианакрилат

Код товара	Артикул	Вес, г	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
C0039198	SBL1-3	3	12	288
C0042302	SSBL12-3	3		576
B0034921	SSBL12-1	1		432
C0045533	SBL1-6	6	12	288
B0034923	SSBL1-6	6	12	288
B0066720	SSBL1-8	8	12	120
B0058949	SGTB-25	25	12	120



**КИСТОЧКА
для удобного
НАНЕСЕНИЯ**

SABL1-33
C0039400



Супер-клей + антиклей

Супер-клей и Антиклей на одном блистере. Супер-клей СИЛА, идеально подходит для быстрого и эффективного ремонта различных предметов мебели, интерьера и т.д. Накрепко схватывает дерево, резину, фарфор и пластик, при этом супер клеи экономично расходуются и высыхают за несколько секунд. Антиклей предназначен для удаления как свеженанесённого, так и затвердевшего моментального клея с большинства материалов. С помощью антиклея можно также обезжирить или очистить загрязнённые поверхности перед склеиванием.

Код товара	Артикул	Вес, г	Inner-бокс, шт	Коробка, шт
C0039400	SABL1-33	6	12	288

SGBL1-3
C0039396

SSGBL12-3
C0042300



Супер-клей гель

Супер-клей гель СИЛА подходит для быстрого и эффективного ремонта различных видов пластмасс, резины, металлов, дерева, фарфора, керамики, кожи, пробки, картона и бумаги. Клей гелевой консистенции идеален для применения на вертикальных поверхностях — не растекается, не капает. Заполняет трещины и зазоры до 1 мм, подходит для склеивания пористых материалов. Не предназначен для работ с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном.

- Идеален для вертикальных поверхностей
- Не растекается, не капает (гель)
- Возможность коррекции при склеивании
- Прочный клеевой шов
- Водостойкий
- Устойчив к воздействию растворителей
- Морозостойкий

Время фиксации: 20 секунд

Консистенция: гель

Состав: этилцианакрилат, загуститель

Код товара	Артикул	Вес, г	Inner-бокс, шт	Коробка, шт
C0039396	SGBL1-3	3	12	288
C0042300	SSGBL12-3	3		576

505-31
Б0055031

505-3
Б0033119

505-6
Б0033120



Супер-клей 505

Супер-клей СИЛА серии 505, Используется для соединения изделий и деталей, изготовленных из различных материалов, таких как металл, пластмассы, винил, резина, керамика, дерево, картон, кожа и кожзаменители, пробковое дерево и ДСП, при этом экономично расходуется и высыхает за несколько секунд.

Код товара	Артикул	Вес, г	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0055031	505-31	3	24	288
Б0033119	505-3	3		576
Б0033120	505-6	6	36	432



SUBL1-15
Б0002919
SUBL-30
Б0060474
SUTB-30
Б0035609


Универсальный клей



Предназначен для склеивания в различных сочетаниях дерева, металла, мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, резины, войлока, кожи, фарфора, стекла и керамики.

- Высокая прочность склеивания
- На основе полиуретана
- Прозрачный
- Водостойкий
- Эластичный клеевой слой
- Широкий спектр применения

Время фиксации: 5-10 минут

Состав: полиуретан, каучуки, смолы, добавки

Код товара	Артикул	Объем, мл	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0002919	SUBL1-15	15	12	288
Б0035609	SUTB-30	30	12	288
Б0060474	SUBL-30	30	12	288

SGTB-30
Б0034922


Универсальный гель

Применяется для соединения в различных сочетаниях дерева, мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, резины, войлока, кожи, фарфора, керамики, стекла. Удлиненный носик облегчает процесс нанесения клея. • Прозрачный • Широкая область применения • Водостойкий • Склеивает пористые материалы

Код товара	Артикул	Объем, мл	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0034922	SGTB-30	30	12	288

SSBL1-15
Б0002921
SSTB-30
Б0035612


Обувной клей



Применяется при изготовлении и ремонте обуви, быстро и качественно склеивает обувные материалы в различных сочетаниях: кожу, кожзаменитель, резину, термоэластопласт, пластик, поливинилхлорид, эластопласт, кожзаменитель, войлок, ткани, пробковое дерево и др. Удлиненный носик облегчает процесс нанесения клея. Создает высокоэластичный и прочный клеевой шов, при этом устойчив к воде и агрессивным средам (соль, кислота, жир).

- Высокая прочность склеивания
- На основе полихлоропрена
- Водостойкий
- Эластичный клеевой слой
- Широкий спектр применения

Время фиксации: 5-10 минут

Состав: синтетические каучуки, смолы, добавки

Код товара	Артикул	Объем, мл	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0002921	SSBL1-15	15	12	288
Б0035612	SSTB-30	30	12	288

SEBL1-6
Б0002922
SEBL1-12
Б0066767


Эпоксидный клей

Эпоксидный клей СИЛА предназначен для соединения в различных сочетаниях металлов (железо, алюминий, медь, цинк), дерева, ДСП, бетона, керамики, линолеума, оргстекла и других материалов. Может применяться для заполнения мелких трещин, сколов и других объёмных повреждений, так как обладает хорошей текучестью и быстрым затвердеванием (время кристаллизации смеси - не более 3 минут).

Код товара	Артикул	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0002922	SEBL1-6	12	288
Б0066767	SEBL1-12	12	144

SEBL1-6
Б0002922


Эпоксидный клей

Эпоксидный клей СИЛА предназначен для соединения в различных сочетаниях металлов (железо, алюминий, медь, цинк), дерева, ДСП, бетона, керамики, линолеума, оргстекла и других материалов. Может применяться для заполнения мелких трещин, сколов и других объёмных повреждений, так как обладает хорошей текучестью и быстрым затвердеванием (время кристаллизации смеси - не более 3 минут).

Код товара	Артикул	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0066749	SEBL1-36	12	144

SEPBL1-55
Б0013934


Эпоксидный пластилин

Предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий, работающих при температурах от -60°C до +150°C. Обеспечивает надежный ремонт в условиях повышенной влажности, на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до 0°C) при условии замешивания смеси в теплом помещении.

Код товара	Артикул	Вес, г	Коробка, шт
Б0013934	SEPBL1-55	55	12

SGG20-01
Б0057030



SGG40-01
Б0046683



SGG60-01
Б0046684



Клеевой термопистолет

Клеевой пистолет СИЛА предназначен для прочной фиксации предметов и поверхностей по средствам расплавления клеевого стержня с последующим застыванием. Клеевой пистолет СИЛА заправляется клеевым стержнем диаметром 11 мм. Корпус клеевого пистолета изготовлен из ударопрочного пластика и имеет скобу для надежной установки в нерабочем положении.



Код товара	Артикул	Короб внешний	Короб внутренний
Б0057030	SGG20-01	48	24
Б0046683	SGG40-01	48	24
Б0046684	SGG60-01	24	12

SGS7200-6
Б0057685



SGS7200-12
Б0057686



SGS11200-6
Б0052245



SGS11200-12
Б0052246



Клеевые стержни

Клеевые стержни для использования в термопистолетах, применяются для соединения деревянных деталей, ремонта стеклянных и керамических изделий, для склейки металлических деталей. Стержни также применимы для склеивания тканевых и кожаных изделий. Прозрачная текстура позволяет сделать дефект незаметным.

Код товара	Артикул	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0057685	SGS7200-6	24	288
Б0057686	SGS7200-12	12	144
Б0052245	SGS11200-6	12	144
Б0052246	SGS11200-12	6	72

SFLEX-1015B 50050342
чёрная




Герметизирующая лента FLEX

Сверхсильную клейкую ленту FLEX можно наклеить на абсолютно любую поверхность, любой текстуры и формы. При помощи сверхсильной клейкой ленты можно отремонтировать предметы даже под водой! Лента предназначена для ремонта трещин, протечек в трубах и надёжной фиксации различных материалов.



SFLEX-1015W 50050343
прозрачная



Герметизирующая лента FLEX

Сверхсильную клейкую ленту FLEX можно наклеить на абсолютно любую поверхность, любой текстуры и формы. При помощи сверхсильной клейкой ленты можно отремонтировать предметы даже под водой! Лента предназначена для ремонта трещин, протечек в трубах и надёжной фиксации различных материалов.



TPD72-03
C0044592



Лента для труб

Для ремонта и устранения протечек в трубах и шлангах, а так же для защиты от коррозии трубных поверхностей. Применение: С натяжением ленты, сделать один или несколько оборотов вокруг поврежденного участка трубы или шланга.



TCL72-02
C0044591




Супер-лента

Многофункциональная влагостойкая усиленная лента с повышенной степенью клейкости. Применяется для ремонта прорывов и порезов материалов, сращивания и герметизации различных покрытий. Может использоваться в условиях высокой влажности. Супер-лента «СИЛА» выдерживает высокие нагрузки на разрыв, но при необходимости легко отрывается руками вдоль и поперек волокон.



TAL72-04
C0044593



Алюминиевая лента

Клейкая термостойкая теплоотражающая лента для изоляции гибких воздуховодов, сращивания и защиты отражающих элементов в банях и саунах, коррозионной защиты царапин на автомобиле от проникновения агрессивных составов.



ТРА72-00
C0044581



Упаковочная лента

Клейкая лента для упаковки, хранения и транспортировки грузов. Может использоваться при отрицательных температурах. Удобна в использовании, при нанесении и отрыве ленты, благодаря диспенсеру.



STRT-548WR
B0048521



Светоотражающая лента

Самоклеящаяся светоотражающая лента, предназначена для создания предупреждающих элементов на автомобиле, одежде или конструкциях, а также используется для обозначения опор дорожных знаков, которые необходимо четко видеть в темное время суток.



STHW-2548YB
B0048520



Разметочная лента

Разметочная самоклеящаяся лента применяется для обозначения зон в гаражах, паркингах, складах, на стенах и в туннелях. Подходит для разметки парковочных мест и подъездных путей. Может использоваться в гаражах, туннелях, паркингах, погрузочно-разгрузочных зонах складов, цехов и магазинов.



TAS72-10
Б0004925


Противоскользящие полоски

Подходит как для внутреннего так и для наружного применения, обладают высокой стойкостью к истиранию, ударопрочностью и обеспечивают отличное сцепление с обувью, поэтому широко применяются на различных лестницах, трапах, пандусах и скейтбордах.


THL72-07
С0044596


Лента-липучка

Для фиксации предметов в различных плоскостях с возможностью периодического снятия и крепления их на прежнее место.


SDST-1215TR **Б0046371**
прозрачная


Монтажная лента двусторонняя пеноакриловая

Применяется при установке светодиодных лент, гирлянд, для монтажа прозрачных элементов, мебельного декора, табличек, эмблем, витражей. Альтернатива механическому креплению в тех местах где требуется практически невидимый монтаж, например, окна, стеклянные полки, зеркала, стёкла.


SDST-1915GR **Б0046372**
серая


Монтажная лента двусторонняя пеноакриловая

Применяется при установке светодиодных лент, гирлянд, для монтажа прозрачных элементов, мебельного декора, табличек, эмблем, витражей. Альтернатива механическому креплению в тех местах где требуется практически невидимый монтаж, например, окна, стеклянные полки, зеркала, стёкла.



SFELT-22D 60062754
круглые D22 мм 24 шт коричневые

SFELT-22x22 60062720
квадратные 22x22 мм 24 шт коричневые

Накладки защитные фетровые самоклеящиеся

Накладки защитные предназначены для защиты поверхности пола от механических повреждений. Снижают шум при передвижении мебели. Накладки защитные легко и надежно крепятся благодаря самоклеящейся основе.

Преимущества:

- защита предотвращают появление царапин и следов на напольном покрытии;
- шумоподавление, гасят скрип при перемещении предметов мебели;
- надежный клеевой слой, не позволяет отклеиться во время перемещения мебели;
- мягкие и эластичные, защищают пол от давления тяжелой мебели;
- удобство применения, можно самостоятельно скорректировать размеры с учетом конфигурации мебельных ножек в домашних условиях без использования профессиональных инструментов;
- заменяемые, легко удалить и приклеить другие при необходимости;



ССС-D20-T20 50060138

Клипсы для гирлянд 20 шт, 24
полоски до 200 г прозрачные



Цвет прозрачный
Размеры, см 1,2х2

СНН-K20-T6 50060137


Крючки для ключей 6 шт 8 полосок до
400 г прозрачные



Цвет прозрачный
Размеры, см 2,2х2,8

SHC-D10-T8 50063946


Держатель для проводов 8 шт 10
полосок до 500 г



Цвет прозрачный
Размеры, см 2,8х1,8

СНН-P120-W2 50060136


Крючки для картин 2 шт 2 полоски до
1,2 кг белый



Цвет белый
Размеры, см 7,5х2,7

СНН-H10S-W2 50063977


Крючки средние 2 шт. до 1 кг



Цвет белый
Размеры, см 2,5х5,5

СНН-H15M-W2 50063965


Крючки большие 2 шт. до 1,5 кг



Цвет белый
Размеры, см 3х8

SHS-P10S-W4 50061635


Застежки S малые



Цвет белый
Размеры, см 1,6х5

SHS-P15M-W4 50061637


Застежки M средние



Цвет белый
Размеры, см 1,9х7

SHS-P20L-W4 50061639


Застежки L большие



Цвет белый
Размеры, см 1,9х9,2

SDSS-S-T12 50065036


Клейкие полоски 12 шт, до 800 г
малые



Цвет прозрачный
Размеры, см 1,6х3,9

SDSS-M-W12 50065000


Клейкие полоски средние 12 шт, до
1,5 кг



Цвет белый
Размеры, см 1,9х5,5

SDSS-L-W8 50064999

Клейкие полоски большие 8 шт, до
2 кг



Цвет белый
Размеры, см 2х9



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



1. Обезжирьте поверхность спиртом, дайте высохнуть. Не используйте растворитель или бытовые чистящие средства.
2. Удалите защитный слой с клеевой полоски, крепко прижмите крючок к стене.
3. Потянув крючок вверх отделите его от основания прижмите на 30 секунд.
4. Подождите не менее 1 часа перед использованием крючка. Проверьте максимально допустимую нагрузку, которая указана на упаковке.



ДЕМОНТАЖ:

ВНИМАНИЕ! Запрещается тянуть полоску под углом или на себя, во избежание разрывов полоски. Тянуть только параллельно вниз.

1. Снимите крючок с основания.
2. Придерживая основание медленно потяните язычок полоски вдоль поверхности до тех пор пока крепление не отойдет от стены.



SSH10-S1S-12 60002530

Держатель для инвентаря
на силиконовом креплении



Цвет серебро
Размеры, см 10×10

SSH10-R1S-12 60002532

Крючок хромированный
на силиконовом креплении



Цвет серебро
Размеры, см Ø 10

SSH10-S1WN-12 60002531

Крючок металлический
на силиконовом креплении



Цвет венге
Размеры, см 10×10

SH10-R1TR-24 60002455

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет прозрачный
Размеры, см Ø 10

SH1010-S1S-24 60002518

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет серебро
Размеры, см 10×10

SH68-R2TR-24 60002520

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет прозрачный
Размеры, см Ø 6.8

SH68-S2S-24 60002522

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет серебро
Размеры, см 6,8×6,8

SH68-R2BTR-24 60002521

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет голубой
Размеры, см Ø 6.8

SH68-S2R-24 60002523

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет красный
Размеры, см 6,8×6,8

SH5-S4TR-24 60002526

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет прозрачный
Размеры, см 5×5

SH5-R4S-24 60002524

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет серебро
Размеры, см Ø 5

SH5-R4GMIX-24 60002525

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет прозрачный, розовый,
оранжевый, фиолетовый
Размеры, см Ø 5



Крючки
на силиконовом
креплении



YouTube

С помощью крючков «СИЛА» на силиконовом креплении вы можете организовать и украсить пространство, не повреждая при этом поверхности. Крючки легко встраиваются в любой интерьер, надежно фиксируются, а при необходимости их можно легко и быстро переместить на новое место. Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.



МНОГОРАЗОВОЕ
переклеивание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



1. Обезжирьте поверхность



2. Высушите



3. Удалите защитную плёнку
и приложите крючок
к поверхности



4. Удалите воздушные
пузырьки путём надавливания
от крючка



5. Через 30 минут крючок
можно использовать



6. Для удаления подцепите
крючок за край и аккуратно
отделите крючок от поверхности





Стойка универсальная

Б0019479

Размер 200x35x30 см.



Шоу-боксы



Стенд МИНИ

Б0003842

8 крючков. Размер 85x18x20 см.

Код товара	Артикул	Наименование	Для заметок
C0039198	SBL1-3	Супер-клей СИЛА SBL1-3 СВЕРХПРОЧНЫЙ 3 г блистер	
C0039198	SBL1-3	Супер-клей СИЛА SBL1-3 СВЕРХПРОЧНЫЙ 3 г блистер	
C0042302	SSBL12-3	Супер-клей СИЛА SSBL12-3 СВЕРХПРОЧНЫЙ 3 г лента 12 шт.	
B0034921	SSBL12-1	Супер-клей СИЛА SSBL12-1 СВЕРХПРОЧНЫЙ 1 г лента 12 шт.	
C0045533	SBL1-6	Супер-клей СИЛА SBL1-6 СВЕРХПРОЧНЫЙ 1 г х 6 шт.	
B0034923	SSBL1-6	Супер-клей СИЛА SSBL1-6 6 г туба пластик	
B0066720	SSBL1-8	Супер-клей СИЛА SSBL1-8 8 г туба с кисточкой	
B0058949	SGTB-25	Супер-клей СИЛА SGTB-25 25 г пластик туба	
C0039400	SABL1-33	Супер-клей СИЛА SABL1-33 СВЕРХПРОЧНЫЙ 3 г + АНТИКЛЕЙ 3 г блистер	
C0039396	SGBL1-3	Супер-клей СИЛА SGBL1-3 гель 3 г блистер	
C0042300	SSGBL12-3	Супер-клей СИЛА SSGBL12-3 ГЕЛЬ 3 г лента 12 шт.	
B0055031	505-31	Супер-клей СИЛА 505-31 505 3 г 1 шт	
B0033119	505-3	Супер-клей СИЛА 505-3 3 г 12 шт. лента	
B0033120	505-6	Супер-клей СИЛА 505-6 6 г пластик туба в коробке	
B0002919	SUBL1-15	Клей СИЛА SUBL1-15 универсальный прозрачный 15 мл на блистере	
B0060474	SUBL-30	Клей СИЛА SUBL-30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ прозрачный 30 мл блистер	
B0035609	SUTB-30	Клей СИЛА SUTB-30 универсальный прозрачный 30 мл туба	
B0034922	SGTB-30	Клей СИЛА SGTB-30 универсальный гель прозрачный туба 30 мл	
B0002921	SSBL1-15	Клей СИЛА SSBL1-15 обувной 15 мл на блистере	
B0035612	SSTB-30	Клей СИЛА SSTB-30 обувной 30 мл туба ШБ-12 шт	
B0002922	SEBL1-6	Эпоксидный клей СИЛА SEBL1-6 6 мл в шприце	
B0066767	SEBL1-12	Эпоксидный клей СИЛА SEBL1-12 12 мл в шприце	
B0066749	SEBL1-36	Эпоксидный клей СИЛА SEBL1-36 тубы 2х18 мл блистер	

Код товара	Артикул	Наименование	Для заметок
Б0013934	SEPBL1-55	Эпоксидный клей СИЛА SEPBL1-55 Пластилин Холодная сварка 55 г туба на блистере	
Б0057030	SGG20-01	Термопистолет клеевой СИЛА SGG20-01 20Вт под стержень 7 мм в комплекте 7мм x 10см 2 шт	
Б0046683	SGG40-01	Термопистолет клеевой СИЛА SGG40-01 40Вт под стержень 11мм в комплекте 11мм x 7см 2 шт.	
Б0046684	SGG60-01	Термопистолет клеевой СИЛА SGG60-01 60Вт под стержень 11мм в комплекте 11мм x 7см 2 шт	
Б0057685	SGS7200-6	Клеевые стержни СИЛА SGS7200-6 для термопистолета прозрачные 7x200 мм 6 шт	
Б0057686	SGS7200-12	Клеевые стержни СИЛА SGS7200-12 для термопистолета прозрачные 7x200 мм 12 шт	
Б0052245	SGS11200-6	Клеевые стержни СИЛА SGS11200-6 для термопистолета прозрачные 11x200 мм 6 шт	
Б0052246	SGS11200-12	Клеевые стержни СИЛА SGS11200-12 для термопистолета прозрачные 11x200 мм 12 шт	
Б0050343	SFLEX-1015W	Герметизирующая лента СИЛА SFLEX-1015W ремонтная сверхсильная 10 см x 1,5 м прозрачная	
Б0050342	SFLEX-1015B	Герметизирующая лента СИЛА SFLEX-1015B ремонтная сверхсильная 10 см x 1,5 м черная	
С0044592	TPD72-03	Лента СИЛА TPD72-03 для труб 48мм x 5м	
С0044591	TCL72-02	Клейкая лента СИЛА TCL72-02 Супер-лента 48мм x 5м	
С0044593	TAL72-04	Алюминиевая лента СИЛА TAL72-04 48мм x 5м	
С0044581	TPA72-00	Скотч СИЛА TPA72-00 упаковочная лента 48мм x 20м x 50мкр с диспенсером, прозрачная	
Б0048521	STRT-548RW	Светоотражающая лента СИЛА STRT-548RW красно-белая 5м x 48мм блистер	
Б0048520	STHW-2548YB	Клейкая лента СИЛА STHW-2548YB Разметочная 25м x 48мм x 0.15мм жёлто-черная	
Б0004925	TAS72-10	TAS72-10 СИЛА Противоскользящие полосы 60 см. 6 шт., (чёрные) (36/72/4320)	
Б0046371	SDST-1215TR	Двухсторонняя монтажная лента СИЛА SDST-1215TR сверхпрочная пеноакриловая 12 мм x 1,5м прозрачная	
Б0046372	SDST-1915GR	Двухсторонняя монтажная лента СИЛА SDST-1915GR сверхпрочная пеноакриловая 19мм x 1,5м серая	
С0044596	THL72-07	Лента СИЛА THL72-07 липучка самоклеящаяся 19мм x 46см, чёрная	
Б0062754	SFELT-22D	Накладки СИЛА SFELT-22D защитные фетровые самоклеящиеся круглые D22 мм 24 шт	
Б0062720	SFELT-22x22	Накладки СИЛА SFELT-22x22 защитные фетровые самоклеящиеся квадратные 22x22 мм 24 шт.	
Б0060138	SCC-D20-T20	Клипсы СИЛА SCC-D20-T20 для гирлянд с технологией бесследного удаления 20 шт, 24 полосы до 200 г прозрачные	

Код товара	Артикул	Наименование	Для заметок
Б0063946	SHC-D10-T8	Держатель СИЛА SHC-D10-T8 для проводов с технологией бесследного удаления 8 шт 10 полосок до 500 г прозрачные	
Б0060137	SCH-K20-T6	Крючки СИЛА SCH-K20-T6 для ключей с технологией бесследного удаления 6 шт 8 полосок до 400 г прозрачные	
Б0060136	SCH-P120-W2	Крючки СИЛА SCH-P120-W2 для картин с технологией бесследного удаления 2 шт 2 полоски до 1,2 кг белый	
Б0063977	SCH-H10S-W2	Крючки СИЛА SCH-H10S-W2 с технологией бесследного удаления средние 2 шт. белые до 1 кг	
Б0061635	SHS-P10S-W4	Застежки СИЛА SHS-P10S-W4 S малые с технологией бесследного удаления 4 пары нагрузка на пару 1 кг	
Б0061637	SHS-P15M-W4	Застежки СИЛА SHS-P15M-W4 M средние с технологией бесследного удаления 4 пары нагрузка на пару 1,5 кг	
Б0061639	SHS-P20L-W4	Застежки СИЛА SHS-P20L-W4 L большие с технологией бесследного удаления 4 пары нагрузка на 1 пару 2 кг	
Б0063965	SCH-H15M-W2	Крючки СИЛА SCH-H15M-W2 с технологией бесследного удаления большие 2 шт. белые до 1,5 кг	
Б0065036	SDSS-S-T12	Клейкие полоски СИЛА SDSS-S-T12 двусторонние сменные малые 12 шт, до 800 г прозрачные	
Б0065000	SDSS-M-W12	Клейкие полоски СИЛА SDSS-M-W12 двусторонние сменные средние 12 шт, до 1,5 кг белые	
Б0064999	SDSS-L-W8	Клейкие полоски СИЛА SDSS-L-W8 двусторонние сменные большие 8 шт, до 2 кг белые	
Б0002530	SSH10-S1S-12	Держатель СИЛА SSH10-S1S-12 для инвентаря на силиконовом креплении 10x10 см нагрузка 2,5 кг хром серебристый	
Б0002532	SSH10-R1S-12	Крючок СИЛА SSH10-R1S-12 на силиконовом креплении хром специальный D10 см нагрузка 2,5 кг	
Б0002531	SSH10-S1WN-12	Крючок СИЛА SSH10-S1WN-12 металл на силиконовом креплении 10x10см венге 1 шт. нагрузка до 2,5 кг	
Б0002455	SH10-R1TR-24	Крючок СИЛА SH10-R1TR-24 на силиконовом креплении D10см прозрачный 1 шт. нагрузка до 2,5 кг	
Б0002518	SH1010-S1S-24	Крючок СИЛА SH1010-S1S-24 на силиконовом креплении 10x10см серебро 1 шт. нагрузка до 2,5 кг	
Б0002520	SH68-R2TR-24	Крючки СИЛА SH68-R2TR-24 на силиконовом креплении D6,8 см прозрачные 2 шт. нагрузка до 1,5 кг	
Б0002522	SH68-S2S-24	Крючки СИЛА SH68-S2S-24 на силиконовом креплении 6,8x6,8 см серебро 2 шт. до 1,5 кг	
Б0002521	SH68-R2BTR-24	Крючки СИЛА SH68-R2BTR-24 на силиконовом креплении D 6,8 см полупрозрачные голубые 2 шт. до 1,5 кг	
Б0002523	SH68-S2R-24	Крючки СИЛА SH68-S2R-24 на силиконовом креплении 6,8x6,8 см красный металлик 2 шт. до 1,5 кг	
Б0002526	SH5-S4TR-24	Крючки СИЛА SH5-S4TR-24 на силиконовом креплении 5x5 см прозрачные 4 шт. нагрузка до 1 кг	
Б0002524	SH5-R4S-24	Крючки СИЛА SH5-R4S-24 на силиконовом креплении D5 см серебро 4 шт. нагрузка до 1 кг	
Б0002525	SH5-R4GMIX-24	СИЛА Крючки на силикон. крепл. 5 Ø, набор GIRL до 1 кг, 4 шт. [SH5-R4GMIX-24] (24/288/2304)	

[illegible]

Оптовые поставки товаров
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)




www.eraworld.ru



www.s3.ru

Мобильное приложение S3 для заказа товаров оптом



Google Play




App Store



Galaxy Store



RuStore



NashStore



www.silavdome.ru

2025